



**100% Guaranteed ~ Built to Last**

**OVERCOME**



A new **visual concept** that describes the Leonardo products - 100% Guaranteed.

An **impossible** figure that overcomes the unstable, changing and inadvertent elements of reality to become an **absolute and eternal material**.

A figure which, like Leonardo products, positions itself **beyond time and physical space**.

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

This production technology makes the surfaces **truly unique**, creating a perfect harmony between performance and contemporary aesthetic yield.

Furthermore, it offers floors and cladding an exceptional stability and durability no matter where it is used, well **beyond the limits of imagination**.

**BUILT TO LAST.**



**100% Guaranteed  
Built to Last**

Un nuovo **visual concept** che descrive i prodotti Leonardo - 100% Garantito.

Una figura **impossibile**, che supera gli elementi instabili, mutevoli e accidentali della realtà per diventare **materia eterna, assoluta**.

Una figura che, come i prodotti Leonardo, si colloca **oltre il tempo e oltre lo spazio fisico**.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.

Questa tecnologia produttiva rende le superfici **realmente uniche**, in perfetto equilibrio tra prestazione e resa estetica contemporanea.

Inoltre, assicura a pavimenti e rivestimenti una stabilità e una durezza straordinaria in qualsiasi contesto d'uso, **oltre i limiti del possibile**.

**BUILT TO LAST.**

OVERCOME BY LEONARDO

# MATERIAL TECHNOLOGY

Tecnologia della materia

**Overcome** is a full-body porcelain stoneware inspired by the world of industrial concrete, a live and versatile material that transforms spaces into dynamic, essential structures.

This totally technical ceramic product, obtained by the stratification and mixing of materials without the intervention of digital technology, *overcomes* the concept of industrial repeatability and standardisation.

Overcome is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Icon, Crush, Endless, Attitude - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space.*

**Overcome** è un gres porcellanato a tutto spessore ispirato al mondo del cemento industriale, materia viva e versatile - che trasforma gli spazi in strutture dinamiche ed essenziali.

Un prodotto ceramico totalmente tecnico, ottenuto attraverso la stratificazione e la miscelazione di materiali senza intervento di tecnologia digitale, che *supera* il concetto di ripetibilità e standardizzazione industriale.

Overcome è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Icon, Crush, Endless, Attitude - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.*

**OVERCOME**  
greige **GB**



**OVERCOME**  
white **W**



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



**60x60**  
24"x24"



**30x60**  
12"x24"



**30x30**  
12"x12"



OVRC 120GB RM

OVRC 12GB RM

OVRC 60GB RM

OVRC 36GB RM

MK.OVRC 30GB



OVRC 120GB LLL

OVRC 12GB LLL

OVRC 60GB LLL



OVRC R12GB RM

OVRC R60GB RM



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



**60x60**  
24"x24"



**30x60**  
12"x24"



**30x30**  
12"x12"



OVRC 120W RM

OVRC 12W RM

OVRC 60W RM

OVRC 36W RM

MK.OVRC 30W



OVRC 120W LLL

OVRC 12W LLL

OVRC 60W LLL



OVRC R12W RM

OVRC R60W RM

**OVERCOME**  
grey **G**



**OVERCOME**  
dark grey **DG**



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



**60x60**  
24"x24"



**30x60**  
12"x24"



**30x30**  
12"x12"



OVRC 120G RM

OVRC 12G RM

OVRC 60G RM

OVRC 36G RM

MK.OVRC 30G



OVRC 120G LLL

OVRC 12G LLL

OVRC 60G LLL



OVRC R12G RM

OVRC R60G RM



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



**60x60**  
24"x24"



**30x60**  
12"x24"



**30x30**  
12"x12"



OVRC 120DG RM

OVRC 12DG RM

OVRC 60DG RM

OVRC 36DG RM

MK.OVRC 30DG



OVRC 120DG LLL

OVRC 12DG LLL


OVRC 60DG LLL



OVRC R12DG RM

OVRC R60DG RM

**OVERCOME**  
map red



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



MAP RED 120G RM

MAP RED 12G RM

**OVERCOME**  
letters



**120x120**  
48"x48"



**60x120**  
24"x48"



LETTERS 120G RM

LETTERS 12G RM

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

TRIMS  
PEZZI SPECIALI

	6x60 2.4"x24"	6x120 2.4"x48"	120x32,5 48"x12.8"		20x60x4 8"x24"x1.6"
<b>OVERCOME GB</b>	OVRC BT60GB	OVRC BT120GB	OVRC G120GB	<b>OVERCOME GB</b>	OVRC E R60GB
<b>OVERCOME W</b>	OVRC BT60W	OVRC BT120W	OVRC G120W	<b>OVERCOME W</b>	OVRC E R60W
<b>OVERCOME G</b>	OVRC BT60G	OVRC BT120G	OVRC G120G	<b>OVERCOME G</b>	OVRC E R60G
<b>OVERCOME DG</b>	OVRC BT60DG	OVRC BT120DG	OVRC G120DG	<b>OVERCOME DG</b>	OVRC E R60DG

PACKING  
IMBALLI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	BOX			PALLET		
			PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,17	36	51,84	1322,00
120x120 L / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,43	36	51,84	1259,30
60x120 / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,49	27	38,88	978,23
60x120 L / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	33,78	27	38,88	931,93
60x60 / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	26,48	32	34,56	867,40
60x60 L / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,06	32	34,56	822,00
30x60 / 12"x24"	rectified	10,5	5	0,9	21,66	48	43,2	1059,80
30x30 MOSAICO / 12"x12"	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	614,24

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
<b>OVRC</b>	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 25	1	> 0,42
<b>OVRC R</b>	R11	B+C	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0,42

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE / CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bia (appendice/appendix G)



Specification Caratteristica	Test methods Metodo di prova	Requirements in accordance to the standards Requisiti previsti dalla norma	Average value Valore medio
DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO	ISO 10545-2	PROSPECT G.1 PROSPETTO G.1	COMPLIANT CONFORME
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
FLEXURAL RESISTANCE RESISTENZA A FLESSIONE		MIH/min.35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
MODULUS OF RUPTURE SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	THICKNESS / SPESSORE ≥7,5 mm: min. 1300 N	THICKNESS* SPESSORE* 6,5 mm 1800 N* 10 mm 3000 N*
DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)	ISO 10545-8	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-9	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	ALWAYS TESTED RICHIESTA	RESISTANT RESISTE
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA		MIH. B min. B	MIH. B min. B
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE	ISO 10545-13	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE UGL RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE GL RESISTENZA ALLE MACCHIE GL	ISO 10545-14	MIH. 3 min. 3	MIH. 3 min. 3

\* VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE / VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60

## LEONARDO

### SYMBOLS SIMBOLOGIA

#### INDICATIONS FOR USE INDICAZIONI D'USO



-  Floor tiles  
Pavimento
-  Wall tiles  
Rivestimento

#### SUGGESTED APPLICATIONS DESTINAZIONI D'USO

-  Domestic purpose  
Abitazioni
-  Light traffic area  
Commerciale leggero
-  Retail  
Commerciale
-  Heavy traffic area  
Commerciale pesante
-  Outdoor floor  
Esterni

#### SURFACES SUPERFICI

##### FINISH FINITURA

-  Natural  
Naturale
-  Bright, honed and polished  
Levigato lucidato lux


#### SURFACE LOOK ASPETTO SUPERFICIALE

-  Matt  
Opaco
-  Restorable Glossy  
Lucido Ripristinabile

\* Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

#### EDGE BORDO

-  RM Monocaliber, rectified  
Rettificato monocalibro


#### SHADE VARIATION STONALIZZAZIONE

V2

#### THICKNESS SPESSORE

10,5

#### SALES CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DI VENDITA

-  Product sold per item  
Prodotto venduto al pezzo

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.



EVOLUTIONS **TILE**

leonardoceramica.it



A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749